

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



«STARCO» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ «ВКТ»



Шины BKT FORESTECH



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	Обод
26.5"										
600/55-26.5	20PR	BKT FORESTECH	TL	374352	1335	610	5150	40	5.0	20
710/45-26.5	20PR	BKT FORESTECH	TL	367453	1340	710	5600	40	5.0	24
750/55-26.5	20PR	BKT FORESTECH	TL	381206	1485	755	7300	40	5.0	23

Шины BKT FORESTECH предназначены для использования на харвестерах и форвардерах.

- ▶ Дизайн протектора шины обеспечивает превосходные свойства сцепления и самоочистки.
- ▶ Специальная конструкция каркаса с металлическим кордом гарантирует высокую грузоподъемность и стойкость к проколам и прочим механическим повреждениям.
- ▶ Усиленные борт и плечевая зона в сочетании с резиновой смесью специального состава обеспечивают безупречную работу шины и долговечность ее эксплуатации.



Шины BKT FS 216



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	Обод
26"										
18.4-26	10PR	BKT FS 216	TT		1476	467	2575	30	1.7	16
23.1-26	16PR	BKT FS 216	TT	334981	1615	587	4500	30	2.4	20
28L-26	14PR	BKT FS 216	TL		1660	720	4250	30	1.7	25
30"										
18.4-30	10PR	BKT FS 216	TT		1577	467	2725	30	2.1	16
32"										
24.5-32	16PR	BKT FS 216	TL		1831	622	5000	30	2.1	21
30.5L-32	20PR	BKT FS 216	TL	374123	1847	775	5830	30	2.0	27
34"										
18.4-34	10PR	BKT FS 216	TT		1679	467	2900	30	1.7	16

Шины BKT FS 216 предназначены для лесопогрузчиков и трелевочных тракторов (скиддеров).

- ▶ Специальный дизайн грунтозацепов с оптимальным углом и увеличенной шириной захвата обеспечивает отличное сцепление.
- ▶ Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает повышенную стойкость к проколам.
- ▶ Конструкция с металлическим кордом и усиленным нейлоновым каркасом для максимального срока службы.
- ▶ Утолщенные боковины и усиленная конструкция борта для защиты от внешних повреждений.



«STARCO Group» – международная торгово-производственная компания с головным офисом в Дании, располагающая более чем 500 сотрудниками в 22 странах мира, широкой сетью распространения и стратегическими партнерами по всему миру. За 50 лет, прошедших с момента основания компании, «STARCO» превратилась в европейского лидера по поставке специальных шин и комплектных колес.

Главным принципом работы компании является установление доверительных партнерских отношений как с нашими поставщиками, так и с нашими клиентами. «STARCO» предлагает только высококачественную продукцию ведущих мировых производителей и в полной мере поддерживает предоставляемые ими гарантии. Для наших клиентов это означает то, что мы не просто продаем шины – мы вместе с покупателем находим оптимальные решения по выбору и эксплуатации шин для специальной техники.



Шины BKT TR 678



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	Обод
34"										
600/65-34	14PR	BKT TR 678	TT	393438	1644	610	4410	30	2.4	20
700/55-34	14PR	BKT TR 678	TL		1640	700	4820	30	2.4	24

Шины BKT TR 678 предназначены для использования на харвестерах.

- ▶ Жесткие грунтозацепы и отличные свойства сцепления и самоочистки.
- ▶ Специальная конструкция каркаса с металлическим кордом гарантирует высокую грузоподъемность и стойкость к проколам и прочим механическим повреждениям.
- ▶ Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает высокую стойкость к проколам при работе в самых экстремальных условиях.



Шины BKT успешно эксплуатируются на ведущих лесозаготовительных предприятиях Северо-Западного региона (Карелия, Архангельская область), Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. Среди наших клиентов ЗАО «Шуялес», ООО «Ижора-Лес», ЗАО «Комсомольская МТС», ООО «Лузалес» и многие другие.

ООО «СТАРКО Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, тел./факс: +7 (812) 309-15-85

ООО «СТАРКО Урал»

Челябинск, тел./факс: +7 (351) 771-14-28

